

ZMIANY W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE od 20 lipca 2026 r.



Spotkanie z Audytorami Energetycznymi

PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

Najważniejsze zmiany od 20 lipca 2026 r.



Łatwiejszy dostęp do programu

nowe wyjątki od
zasady 3 lat własności



Wyższe wsparcie na termomodernizację

dotatkowe 10%
na wybrane prace



Więcej czasu na rozliczenie zaliczki

180 zamiast 120 dni



Łatwiejsze uzyskanie dokumentacji

więcej osób uprawnionych
do potwierdzania
wykonanych prac



Bardziej efektywne źródła ciepła

po 2026 r. koniec
wsparcia dla
ogrzewania elektrycznego
innego niż pompy ciepła

WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

Skrócenie wymaganego okresu własności z 3 lat do 1 roku w przypadkach:

- zakupu minimum 50% udziału
- darowizny od wstępnych (min. 50% udziału)
- dożywocia od wstępnych (min. 50% udziału)

W przypadku zmian w strukturze lokali (połączenie) minimalny okres nie ma zastosowania, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- Wnioskodawca był właścicielem albo współwłaścicielem wszystkich łączonych lokali przez okres co najmniej 3 lat do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie,
- przed dokonaniem połączenia cały budynek spełniał definicję budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu Programu.

W przypadku nabycia budynku/lokalu w drodze spadku **lub zasiedzenia minimalny okres nie ma zastosowania.**

AKTUALIZACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Wzrost maksymalnych
jednostkowych kwot
dotacji o **10%**.

Zakres

- ocieplenie przegród
- stolarka okienna
- stolarka drzwiowa
- bramy garażowe


Bez zmian pozostają łączne
limity dotacji na
termomodernizację –
maksymalnie 83 tys. zł
(najwyższy poziom dotacji).

Analizy objęty:

- dane GUS
- oferty rynkowe
- wypłacone wnioski
- wnioski o płatność

Poziom podstawowy - 40 % dofinansowania
Poziom podwyższony - 70% dofinansowania
Poziom najwyższy - 100 % dofinansowania

**Podatek od towarów i usług (VAT) jest
kosztem niekwalifikowanym.**



MAKSYMALNE JEDNOSTKOWE KWOTY DOTACJI

+ 10 %

Lp.	Nazwa kosztu	Nowe maksymalne jednostkowe kwoty dotacji					
		Podstawowy poziom, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych		Podwyższony poziom, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych		Najwyższy poziom, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych	
1.	Ocieplenie stropów/poddaszy	80 zł/m ²	88 zł / m ²	140 zł/m ²	154 zł / m ²	200 zł/m ²	220 zł / m ²
2.	Ocieplenie podłóg	60 zł/m ²	66 zł / m ²	105 zł/m ²	116 zł / m ²	150 zł/m ²	165 zł / m ²
3.	Ocieplenie ścian	100 zł/m ²	110 zł / m ²	175 zł/m ²	193 zł / m ²	250 zł/m ²	275 zł / m ²
4.	Stolarka okienna	480 zł/m ²	528 zł / m ²	840 zł/m ²	924 zł / m ²	1 200 zł/m ²	1320 zł / m ²
4a.	Niezbędne prace towarzyszące przy montażu stolarki okiennej	48 zł/m ²	53 zł/m ²	84 zł/m ²	92 zł/m ²	120 zł/m ²	132 zł/m ²
		przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4		przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4		przy czym kwota zawiera się w maksymalnej kwocie dotacji wskazanej w pkt 4	
5.	Stolarka drzwiowa	1 000 zł/m ²	1 100 zł / m ²	1 750 zł/m ²	1 925 zł / m ²	2 500 zł/m ²	2 750 zł / m ²
6.	Bramy garażowe	600 zł/m ²	660 zł / m ²	1 050 zł/m ²	1 155 zł / m ²	1 500 zł/m ²	1 650 zł / m ²



ZASADA MINIMALIZACJI KOSZTÓW

Każdy Beneficjent w ramach realizacji całości dofinansowanego przedsięwzięcia zobowiązany jest do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami dotacyjnymi z zachowaniem zasady minimalizacji kosztów użytych do osiągnięcia efektu rzeczowego.

Koszty jakichkolwiek z przedstawionych do dofinansowania prac niespełniające powyższej zasady, a w szczególności przekraczające ceny rynkowe nie mogą stanowić kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.



ROZSZERZENIE KATALOGU OSÓB UPRAWNIONYCH DO POTWIERDZANIA:

- **ODŁĄCZENIA NIEEFEKTYWNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA**
- **DOSTOSOWANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH**

Do 19.07.2026r. tylko mistrzowie kominiarscy.

Od 20.07.2026 uwzględniono osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli zakres posiadanych uprawnień obejmuje ocenę danego rodzaju instalacji lub przewodu.

ŹRÓDŁA CIEPŁA




Zmiana

Wycofanie dofinansowania do ogrzewania elektrycznego innego niż pompy ciepła.

Termin

Do końca 2026 r. obowiązuje okres przejściowy.



Lista ZUM (doprecyzowania)

Urządzenie pozostaje kwalifikowane do dofinansowania, jeśli było na Liście ZUM w dniu wystawienia faktury zaliczkowej.

POZOSTAŁE UŁATWIENIA

1

Możliwość roboczego przygotowania wniosku z konta indywidualnego przy najwyższym poziomie dotacji i prefinansowaniu (teraz robią to operatorzy) → **ułatwienie w składaniu wniosków.**

2

Wydłużenie ze 120 do 180 dni realizacji umowy z wykonawcą przy prefinansowaniu → **więcej czasu na spokojne zakończenie i rozliczenie inwestycji.**

+ 30 dni na złożenie wniosku o płatność obejmującego rozliczenie zaliczki

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA (standard energetyczny budynku)

Lp.	Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego		Rodzaj przedsięwzięcia
	przed rozpoczęciem przedsięwzięcia	po zakończeniu przedsięwzięcia	
1	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	poniżej 80 kWh/(m ² *rok)	tylko źródło ciepła
2	od 80 do 140 kWh/(m ² *rok)	w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia wymieniane jest tylko źródło ciepła: brak zwiększenia	tylko źródło ciepła <i>lub</i> tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła)
		w przypadku, gdy w ramach przedsięwzięcia realizowana jest termomodernizacja: nie więcej niż 80 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	<i>lub</i> źródło ciepła i termomodernizacja
3	powyżej 140 kWh/(m ² *rok)	nie więcej niż 140 kWh/(m ² *rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40%	tylko termomodernizacja (jeśli już jest efektywne źródło ciepła) <i>lub</i> źródło ciepła i termomodernizacja

Dofinansowanie w najwyższym progu tylko dla budynku/lokalu, w którym zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania wynosi powyżej 140 kWh/(m²*rok).

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Rozdział 9.3.1. Ogólne warunki przyznania i wypłaty dofinansowania pkt 18

Dotacja do przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym, wskazanego w tabeli 9.2.2. „Rodzaje przedsięwzięć”, należy po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i **złożony wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Audyt energetyczny oraz Dokument podsumowujący audyt energetyczny musi być podpisany przez osobę wpisaną do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej**
- **Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia** zostało wykonane świadectwo charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego potwierdzające osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania zgodnie z warunkami określonymi w powyższej tabeli, w zależności od realizowanego rodzaju przedsięwzięcia i dostarczone wraz z wnioskiem o płatność końcową.
- **Zrealizowany został w całości zakres przedsięwzięcia wskazany w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego.**

Rejestr osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Nie będą dofinansowywane zadania niewchodzące w zakres przedsięwzięcia wskazany w Dokumencie podsumowującym audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego.

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania

- Przeprowadzony audyt energetyczny musi spełniać wymogi określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. nr 43 z dn.18.03.2009 r., poz. 346) z późn. zm.
- Metody wskazania zaleceń dotyczące opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku/lokalu mieszkalnego wskazane w dokumencie podsumowującym ocenę energetyczną budynku/lokalu mieszkalnego muszą być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz.U. 2024 poz. 101 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

- Świadectwo charakterystyki energetycznej musi być wykonane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. 2024 poz. 101) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376 z późn. zm.).
- Powyższe dokumenty muszą być wykonane przez osoby **wpisane do Rejestru osób uprawnionych do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej**, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t. j. Dz.U. 2024 poz. 101 z późn. zm.).
- Wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.),

DOKUMENT PODSUMOWUJĄCY AUDYT ENERGETYCZNY (DPAE)

W DPAE znajdują się dane, które pochodzą zarówno z **audytu energetycznego** – informacje o stanie technicznym budynku oraz zakresie przedsięwzięcia (wykaz i opis wszystkich koniecznych do realizacji prac i ich parametryzacja), jak również wyliczane, które należy wykonać zgodnie z metodyką dotyczącą świadectw charakterystyki energetycznej tj. wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną (informacje wykraczające poza zakres wynikający z karty audytu energetycznego).

Podsumowanie oceny energetycznej budynku/lokalu przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia				
- wyliczone zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia dokumentu metodyką wykonywania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku				
	Ogrzewanie i wentylacja	Ciepła woda użytkowa	Chłodzenie	SUMA
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m²rok)]	3.5	3.8	3.11	3.14
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK [kWh/(m²rok)]	3.6	3.9	3.12	3.15
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m²rok)]	3.7	3.10	3.13	3.16

INFORMACJE DODATKOWE

- Dokument podsumowujący audyt energetyczny stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie i musi być wykonany przed audytora za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie <https://gwd.nfosigw.gov.pl/>
- Podczas wypełniania dokumentu podsumowującego audyt energetyczny należy kierować się INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA DOKUMENTU PODSUMOWUJĄCEGO AUDYT ENERGETYCZNY W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”, dostępną pod linkiem: <https://docs.google.com/document/d/1pUd0iy1ohefMDkuo17Dcr5JV1mwmJ4j0mowBS3GjroQ/edit?tab=t.0#heading=h.g56g4yzic028>
- Instrukcja DPAE wskazuje, w których miejscach należy do obliczeń stosować metodykę dotyczącą świadectw charakterystyki energetycznej - pojawia się informacja:

„Uwaga! Wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię należy wyliczyć zgodnie z obowiązującą w Polsce w dniu sporządzenia DPAE metodyką wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku”

- W dokumentacji naboru znajduje się wzór umowy na wykonanie audytu energetycznego (nie jest to dokument obowiązkowy, ale rekomendowany przez Autorów Programu).

ANEKSY DO UMÓW O DOFINANSOWANIE

Istotne jest ustalenie przyczyn wprowadzenia zmian **oraz ocena, czy nie zachodzą okoliczności wskazujące na próbę obejścia zasad programu.**

Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny i ustalenia stanu faktycznego. Szczegółnej analizy wymaga sytuacja, gdy nowy audyt w istotny sposób różni się od audytu stanowiącego podstawę złożenia wniosku o dofinansowanie, zwłaszcza w zakresie danych wejściowych i wyjściowych, zapotrzebowania na energię lub zakresu przedsięwzięcia. W takich przypadkach wfośigw powinien zweryfikować czy zmiany wynikające z nowego audytu pozostają zgodne z warunkami Programu i nie wpływają na kwalifikację przedsięwzięcia (w tym rodzaj przedsięwzięcia wskazany w ust 9.2.2. w programie priorytetowym) oraz warunki udzielonego dofinansowania.

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Przed realizacją

4. PLANOWANY DO REALIZACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKRES RZECZOWY WYNIKAJĄCY Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Przegrody budowlane						
Czy przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację przegród budynku/lokalu?				4.1 TAK		
Zestawienie wszystkich przegród zewnętrznych budynku/lokalu						
- w poniższym zestawieniu należy przedstawić informację o wszystkich przegrodach w budynku/lokalu, zarówno tych podlegających dociepleniu jak i tych które nie wymagają modernizacji w ramach przedsięwzięcia						
Lp.	Nazwa przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U przed termomodernizacją [W/(m2K)]	Opis modernizacji / informacja o braku potrzeby modernizacji	W przypadku docieplenia przegród, informacje o optymalnym materiale izolacyjnym		Współczynnik przenikania ciepła przegrody U po termomodernizacji [W/(m2K)]
				λ [W/(m*K)]	grubość ocieplenia [m]	
1	Podłoga na gruncie/strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi	1,900	Brak potrzeby modernizacji			1,900
2	Ściana	0,460	Brak potrzeby modernizacji			0,460
3	Ściana	0,450	Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem	0,031	0,10	0,180
4	Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem	3,860	Brak potrzeby modernizacji			3,860
5	Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem	4,070	Ocieplenie dachu pianą PIR/PUR	0,022	0,15	0,140
6	Stolarka okienna	1,600	Brak potrzeby modernizacji			1,600
7	Stolarka drzwiowa	2,000	Wymiana drzwi			1,300

Uwaga: jeżeli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową podany w polu 3.5 wynosi mniej niż 80 kWh/(m2rok) nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze na modernizację przegród budowlanych.

Wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego			
przed rozpoczęciem przedsięwzięcia		po zakończeniu przedsięwzięcia	Redukcja wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego
B.2.28	240,63 kWh/(m2*rok)	B.2.29	48,73 kWh/(m2*rok)
		B.2.30	79,75 %

Po realizacji

4. PLANOWANY DO REALIZACJI W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAKRES RZECZOWY WYNIKAJĄCY Z PRZEPROWADZONEGO AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Przegrody budowlane						
Czy przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację przegród budynku/lokalu?				4.1 TAK		
Zestawienie wszystkich przegród zewnętrznych budynku/lokalu						
- w poniższym zestawieniu należy przedstawić informację o wszystkich przegrodach w budynku/lokalu, zarówno tych podlegających dociepleniu jak i tych które nie wymagają modernizacji w ramach przedsięwzięcia						
Lp.	Nazwa przegrody	Współczynnik przenikania ciepła przegrody U przed termomodernizacją [W/(m2K)]	Opis modernizacji / informacja o braku potrzeby modernizacji	W przypadku docieplenia przegród, informacje o optymalnym materiale izolacyjnym		Współczynnik przenikania ciepła przegrody U po termomodernizacji [W/(m2K)]
				λ [W/(m*K)]	grubość ocieplenia [m]	
1	Podłoga na gruncie/strop nad pomieszczeniem nieogrzewanym i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi	1,900	Brak potrzeby modernizacji			1,900
2	Ściana	0,730	Brak potrzeby modernizacji			0,730
3	Ściana	0,710	Ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem	0,031	0,15	0,160
4	Dach / stropodach / strop pod nieogrzewanym poddaszem	0,690	Brak potrzeby modernizacji			0,690
5	Stolarka drzwiowa	2,000	Wymiana drzwi			1,200
6	Stolarka okienna	1,600	Brak potrzeby modernizacji			1,600



Uwaga: jeżeli wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową podany w polu 3.5 wynosi mniej niż 80 kWh/(m2rok) nie ma możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze na modernizację przegród budowlanych.

	Ogrzewanie i wentylacja		Ogrzewanie i wentylacja
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2rok)]	3.5	158,54	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU [kWh/(m2rok)]
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU (na potrzeby ogrzewania)		6.1	41,45



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

DOKUMENTACJA PROGRAMU



<https://czystepowietrze.gov.pl/>

<https://portal.wfos.krakow.pl/>



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ



Dofinansowane przez Unię Europejską
System handlu emisjami
Fundusz Modernizacyjny



Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Kraków, 05.10.2026 r.



**czyste powietrze
zdrowy wybór**

Twój wybór!

Dziękuję za uwagę
Justyna Jesionek

